Datos Técnicos

REF.: 11889

CABLE Y FIBRA ÓPTICA

VÍDEO

RG-8

Descripción

Cable de radiofrecuencia 2.7x7.2:

Conductor de CCA (aluminio recubierto de cobre). Dieléctrico de Polietileno celular expandido por medios físicos. Pantalla en cinta de Aluminio – Poliéster – Aluminio. Pantalla en trenza de Aluminio - Adh. Cubierta exterior PE.

Aplicaciones

Cable coaxial para radiofrecuencia: microfonía inalámbrica, transmisión de datos, WIFI...

Datos Técnicos

REF.: 11889

CABLE Y FIBRA ÓPTICA

VÍDEO

RG-8

Características Físicas

	Conductor	Dieléctrico
COAXIAL RADIOFRECUENCIA	**Material:** CCA (aluminio cubierto de cobre) **Diámetro** 2.7 mm **Sección** 1.54 mm^2 **Composición:** 1×1.4	**Material:** PEE-F (1) Polietileno Celular Expandido por medios físicos. Permite mantener sus características eléctricas a lo largo del tiempo. **Diámetro:** 7.2 mm **Color:** Natural
	1ª Pantalla	**2ª Pantalla**
	Material: Cinta de Al-PET-Al (Aluminio-Poliéster-Aluminio). **Cobertura:** 100 %	**Material:** Trenza de Al + Adh. **Cobertura:** 95 %
	Cubierta Exterior	
	Material: PE (Polietileno) **Diámetro:** 10 mm **Color:** Negro	

Datos Técnicos

CABLE Y FIBRA ÓPTICA

VÍDEO

RG-8

REF.: 11889

Características Mecánicas

Peso Aproximado	124 Kg/Km
Temperatura	-20/+80°C
Mínimo Radio de Curvatura	50 mm

Características Eléctricas

COAXIAL RADIOFRECUENCIA	Capacidad Media	76 pF/m
	Impedancia Característica	50 Ω ω
	Velocidad de Propagación	>83 %
	Atenuación	
	Frecuencia (MHz)	dB/100m
	100	4.3
	200	5.7
	500	9.4
	800	11.9
	1000	14
	1350	16
	1750	19
	2050	21.3
	2150	21.8
	2350	23.1
	2500	24
	3000	27

Medio Ambiente

RoHS (*Restriction of Hazardous Substances*)	Directiva 2002/95/CE

Normativa Aplicable

Material Conductor	UNE-EN 60228
Material Aislante	UNE-EN 50290

Datos Técnicos

REF.: 11889

CABLE Y FIBRA ÓPTICA

VÍDEO

RG-8

Web: www.pinanson.com
@:pinanson@pinanson.com

PINANSON S.L
Avda. Constitución, 40. Mondéjar (Guadalajara). ESPAÑA.
Teléfono: +34 949 385 444 · Fax: +34 949 385 643

Revisión: Septiembre 2015

Por los posibles cambios debido a las continuas mejoras en sus productos, Pínanson S.L. se reserva el derecho a cambiar los datos mostrados en el presente documento sin previo aviso. Los datos aquí expuestos corresponden a la fecha de revisión indicada.