


Datos Técnicos

CONTROLADORES 1 INPUT/2 OUTPUTS SWITCH 6 CANALES CAJA AR (RACK 19")



Descripción

Este **Switch 6 CHANNELS REF.: PTR8540** ofrece al usuario:

- 1 entrada de audio mediante conectores SUB-D 25 con 6 canales
- 2 salidas (A o B) de audio mediante conector SUB-D 25 con 6 canales cada conector.
- Para elegir dentro de un sistema de audio 5.1 entre unos monitores de campo cercano y campo lejano a través de un botón.
- Intuitivo, uso sencillo.
- Respuesta de audio fiel.
- Formato caja AR para montaje en rack 19".

Datos Técnicos

CONTROLADORES 1 INPUT/2 OUTPUTS SWITCH 6 CANALES CAJA AR (RACK 19")

Descripción

Este dispositivo permite elegir desde una entrada de 6 canales de audio a un sistema de monitorado 5.1 u otro. Las conexiones son hechas mediante conectores SUB-D-25 que transmiten 6 canales de audio balanceado cada uno.

Aplicaciones

Para estudios de postproducción 5.1 con dos sistemas de monitorado: de campo cercano y campo lejano.

Especificaciones Técnicas

Pérdida de inserción <i>(Input/Outputs Balanceadas)</i>	≈ 0 dB	
THD + N <i>(+4 dBu, 1 KHz)</i>	≤ 0.01%	
IMD <i>(SMPTE, +4 dBu, 60 Hz y 7 KHz)</i>	≤ 0.01%	
Respuesta en Frecuencia <i>(+4 dBu, 20 Hz – 20 KHz)</i>	Desviación ± 0.01 dB	
Crosstalk <i>(+4 dBu, 10KHz)</i>	Entre canales adyacentes -114 dB	
SNR <i>(+ 4 dBu, 1 KHz, BW 20 KHz)</i>	> 100 dB	
Toma de corriente	Voltaje de Entrada	85 V _{AC} a 270 V _{AC}
	Frecuencia de Entrada	47 Hz a 63 Hz

Datos Técnicos

CONTROLADORES


1 INPUT/2 OUTPUTS SWITCH

6 CANALES

CAJA AR (RACK 19")

Características Físicas

- Extruded aluminium panel.
- Finish: direct print.



Datos Técnicos

CONTROLADORES 1 INPUT/2 OUTPUTS SWITCH 6 CANALES CAJA AR (RACK 19")

Medidas

Las medidas de audio se realizan con el equipo analizador *Audio Precision APx515*.



Web: www.pinanson.com
@: pinanson@pinanson.com

PINANSON S.L
Avda. Constitución, 40. Mondéjar (Guadalajara). ESPAÑA
Teléfono: +34 949 385 444 · Fax: +34 949 385 643

Revisión: Febrero 2019

Por los posibles cambios debido a las continuas mejoras en sus productos, Pinanson S.L. se reserva el derecho a cambiar los datos mostrados en el presente documento sin previo aviso. Los datos aquí expuestos corresponden a la fecha de revisión indicada.