


Datos Técnicos

REF.: PTR8209

CONTROLADORES

SELECTOR 6 CH

Monitorado Speaker&Headphones



Descripción

Selector de 6 entradas de señal de audio nivel auriculares. El equipo selector se compone de:

- 6 entradas Jack 6.3 estéreo
- Conmutador rotatorio de 6 posiciones
- Potenciómetro control de volumen altavoces
- Potenciómetro control de volumen auriculares
- 1 salida Jack 6.3 estéreo para auriculares



Un volumen de auriculares excesivo puede dañar tus oídos o los auriculares. Por favor, baje el volumen al nivel mínimo 0 (el potenciómetro hacia la izquierda) antes de comenzar a usar los auriculares. Asegúrese de que utiliza un volumen adecuado para su escucha.

Descripción

Este equipo permite realizar la selección de 1 entrada de entre 6 para ser escuchada por los altavoces y auriculares incorporados además de regular el volumen de dicha señal.

Aplicaciones

Para instalaciones en las que se necesite realizar un monitoreo básico de hasta 6 señales de audio mediante altavoces y auriculares.

Datos Técnicos

REF.: PTR8209

CONTROLADORES

SELECTOR 6 CH

Monitorado Speaker & Headphones

Especificaciones Técnicas

Entrada/Salida de auriculares

Conector	Potencia salida	Máx. Nivel de salida
Jack TRS 6.3 ESTÉREO	3W x 2	5V 4 Ω

NOTA: si el conector de entrada de audio que usa es JACK TRS 6.3 MONO, ha de utilizar un cable adaptador JACK 6.3 ESTÉREO a JACK 6.3 MONO. En el extremo del conector estéreo deben estar unidas las conexiones de punta y anillo.


Altavoces

Potencia salida máxima	3 W
------------------------	-----

Alimentación

Conector	Características
IEC 3	100 -240 V 50 - 60 Hz

Características Físicas



Datos Técnicos

CONTROLADORES

SELECTOR 6 CH

Monitorado Speaker&Headphones

REF.: PTR8209

Medidas

Medidas de audio realizadas con el analizador *Audio Precision APx515*.



Web: www.pinanson.com

@: pinanson@pinanson.com

PINANSON S.L

Avda. Constitución, 40. Mondéjar (Guadalajara). ESPAÑA.

Teléfono: +34 949 385 444 · Fax: +34 949 385 643

Revisión: Junio 2019

Por los posibles cambios debido a las continuas mejoras en sus productos, Pinanson S.L. se reserva el derecho a cambiar los datos mostrados en el presente documento sin previo aviso. Los datos aquí expuestos corresponden a la fecha de revisión indicada.

