Datos Técnicos

PATCH PANELS

SMPTE 304

Conexión dos extremos



(*) Ejemplo de patch panel con 5 conectores SMPTE 304.

Descripción

- Patch Panel de conectores Híbridos (contactos eléctricos + ópticos).
- **Frontal**: 1 fila de hasta 8 conectores híbridos en 2 RU.
- **Trasera**: cable terminado mediante conectores en los dos extremos.
- Cumple con ***SMPTE 304*** y ***SMPTE 311***
- Conexión para señal de Radiodifusión de TV y equipos de Vídeo.
- Formado por un **panel termoplástico** adicional para **aislar** los conectores del chasis.
- Consulte los formatos especiales de paneles: **angulado, door** o **retranqueable** para este conector en www.pinanson.com.

NORMATIVA SMPTE	***SMPTE 304-2009***. *Television- Broadcast Cameras-Hybrid Electrical and Fiber-Optic Connector* En dicha norma se define el **conector híbrido** que contiene una combinación de contactos de señal eléctrica y contactos de fibra óptica (monomodo).
	SMPTE 311-2009. *Television-Hybrid Electrical and Fiber-Optic Camera Cable* En dicha norma se define el **cable híbrido** que contiene una combinación de conductores eléctricos y fibras óptica (monomodo).

Datos Técnicos

PATCH PANELS

SMPTE 304

Conexión dos extremos

Aplicaciones

Para conexión de cámara profesional con su control de cámara CCU. Para la transmisión de audio, vídeo, control y alimentación.

Características Físicas

Perfil de Aluminio extrusionado.
Aleación 6063, Tratamiento T5.
Pintado: recubrimiento electroestático en polvo 100-150 µ. Color estándar: negro mate texturado (consultar otros colores).
Pantalla aislante (si se requiere dependiendo del conector) entre el conector y panel a través de plancha de Polietileno (PE) de alta densidad de 10 mm.
Etiqueta de Polipropileno de 100 µ de color blanco.
Varilla sujeta-cables de 8 mm en acero F1 calibrado.
Pintado: recubrimiento electroestático en polvo 100-150 µ. Color estándar: negro mate texturado (consultar otros colores).
Pantalla de vinilo laminado personalizable.

Datos Técnicos

PATCH PANELS

SMPTE 304

Conexión dos extremos

Web: www.pinanson.com
@:pinanson@pinanson.com

PINANSON S.L
Avda. Constitución, 40. Mondéjar (Guadalajara). ESPAÑA.
Teléfono: +34 949 385 444 · Fax: +34 949 385 643

Revisión: Julio 2014

Por los posibles cambios debido a las continuas mejoras en sus productos, Pínanson S.L. se reserva el derecho a cambiar los datos mostrados en el presente documento sin previo aviso. Los datos aquí expuestos corresponden a la fecha de revisión indicada.